

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

TŐKEHŰS HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				

--

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

BAROMFIHÚSOS HŰTŐ HŐMÉRSEKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)		Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén		munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					
	max. 4°C					

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

KÉSZÉTELES HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				

--

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

TEJTERMÉKES HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				

Empty rectangular box for additional notes or signature.

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

I. NAPI HIGIÉNIAI ELLENŐRZÉSEK

Ellenőrzés ideje:		év	hét	ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE, ALÁÍRÁS						
VIZSGÁLT TERÜLET	KÖVETELMÉNY	H	K	S ze	C S	P	S zo	V		
		ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK	Az épület általános műszaki állapota (üvegfelületek épsége, világítótestek és rovarháló megfelelő állapota, is) Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés biztosítottága	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZEMÉLYZET SZEMÉLYI HIGIÉNÉ	Dolgozók személyi higiéniája: munka/védőruha megléte, tisztasága, állapota; ápoltság (köröm, haj, védőruhából kilátszó testfelület), kézsérülések hiánya vagy megfelelő védelme A személyi higiéne biztosítása tárgyi feltételeinek megléte (kézmosók működőképesek, kézfertőtlenítő szer megléte és minőség-megőrzési ideje, törülköző megléte, szeméttároló kihelyezve), műszaki állapota, tisztasága Szociális helyiségek műszaki állapota, felszereltsége, tisztasága	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ÁRUÁTVÉTELI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK	Helyiségek, hűtőberendezések műszaki állapota, felszereltsége, tisztasága Hitelesített/kalibrált mérőeszközök rendelkezésre állása, műszaki állapota, tisztasága Szakosítottság biztosítása Tárolási szabályok betartása (minőség-megőrzési idő, egyéb /pl. nedvesedés/)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TERMELÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK	Helyiségek, berendezési tárgyak rendelkezésre állása, műszaki állapota, tisztasága A tevékenységek szakosítottságának biztosítása Ételszállító jármű és megfelelő edényzet rendelkezésre állása, műszaki állapota, tisztasága	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK	Rendeletre állása, műszaki állapota, tisztasága Szakosított használatuk, jelölésük megléte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TAKARÍTÁS, MOSOGATÁS	Takarító eszközök és szerek rendelkezésre állása, műszaki állapota, tárolási feltételei, jelölése, tisztasága, szerek minőség-megőrzési ideje Mosogatók és felszereléseik rendelkezésre állása, megfelelősége, műszaki állapota, tisztasága Mosogatás menetének kiírása Tiszta eszközök tárolása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS TÁROLÁS	Hulladékgyűjtő és tároló edények rendelkezésre állása, műszaki állapota, tisztasága	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS	A helyiségek rovar és rágcsáló mentessége A kihelyezett rovar és rágcsáló irtó eszközök megfelelősége	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ellenőrzést végző aláírása:										

Megfelelőség esetén a megfelelő -be egy + jelet kell tenni, nem megfelelőség esetén – jelet.
Nem megfelelőség esetén a hibajavításra tett intézkedést és annak eredményét a Műszaknaplóban kell rögzíteni.

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

ZÖLDSÉGES HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)		Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén		munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					
	max. 8°C					

Empty rectangular box at the bottom of the page, likely for a signature or stamp.

cégnév:.....

Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

CUKRÁSZTERMÉK HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)		Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén		
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					
	max. 7°C					

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

HIDEGKONYHAI HŰTŐ HŐMÉRSEKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				
	max. 5 °C				

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

MIRELIT FAGYASZTÓ ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				
	max. -18°C				

--

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

VEGYES ÉLELMISZER HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				

--

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

FÉLKÉSZÉTELES HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				

cégnév:.....
Telephely címe:

HACCP KÉZIKÖNYV

GRILL ALAPANYAG HŰTŐ HŐMÉRSEKLET ELLENŐRZÉSI LAPJA

Dátum	Elvárt hőmérséklet	Mért léghőmérséklet (°C)	Eltérés esetén mért maghőmérséklet (°C)		Aláírás
		Műszak kezdetkor és végén	munkavégzés kezdetén	munkavégzés végén	
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				
	max. 5°C				

--